European IVF Monitoring (EIM)

ÖN BİLGİLENDİRME

.

Sayın ÜYTE merkezi direktörü,

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANAN MERKEZLERDEKİ UYGULAMALARLA İLGİLİ OLARAK
BİLİMSEL YAYINLAR İÇİN İSTATİSTİKİ VERİ TOPLANMASI HAKKINDA

ÇAĞRI

Üreme yardımcı teknoloji uygulamalarının istatistikleri, sağlık politikalarının belirlenmesine destek olmak, sağlık maliyetlerinin hesaplanabilmesini mümkün kılmak, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak, iyi uygulamalar ışığında kalitenin yayılmasını temin etmek, tüp bebek tedavilerinin standardizasyonuna katkı sağlamak, tüp bebek merkezlerinin sektörel sorunlarının belirlenmesine ve çözüm önerileri üretilmesine yardımcı olmakta kullanılmaktadır.

Ülkemizde gerçekleştirilen uygulamaların istatistikleri de bizlere kendi koşullarımızda yol gösterici olmanın yanında, *bu verilerin uluslararası bir yayında da, (ESHRE European IVF Monitoring Consortium) yer almasının* ülkemizdeki başarılı çalışmaların dünya verileriyle de kıyaslanabilir hale gelmesini ve ülkemizdeki ÜYTE uygulamalarının uluslararası alandaki güvenilirliğini ve itibarını artırarak sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Bu amaçla çok merkezli tanımlayıcı bir araştırma projesi kapsamında ülkemizdeki merkezlerden

toplayarak öncelikle ulusal bir makale halinde yayınlamayı ve ESHRE EIM Yıllık raporlarına göndermeyi amaçlıyoruz.

Bu çalışmanın etik kurul onayı alınmış olup **(2022.386.IRB1.141)**, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ve ÜYTE ile ilgili düzenlemeler ile **çelişmemektedir**. ÜYTE uygulamaları yapan gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine ait müstakil üremeye yardımcı tedavi merkezleri ile üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve hastaneler, tıp merkezleri ve özel hastaneler bünyesinde faaliyet gösteren ve üremeye yardımcı tedavi yöntemleri uygulanan merkezlerin tamamı katılabilir. Katılan merkezler arzu etmeleri halinde çalışma sonundaki yayında ismen yer alabilirler.

Doldurulacak veriler arasında hiçbir hastanın kimliğinin belirlenmesine olanak verecek **kişisel tanımlayıcı yoktur**. Merkezinizin toplu verisi sorulmaktadır. Kullanılan bağlantı ve program (Qualtrics^{TM}) anketi dolduranın **IP adresinin izlenmesine engel olarak** dolduran antitenin **kimlik ve yer tesbitine imkan vermemektedir**. **Bu şekilde hem merkezlerin hem hastaların anonimitesi her basamakta korunmaktadır. Anketin altyapısı toplanan verilerin merkezlerle eşleştirilmesine imkan vermeyecektir** (anonim anket – anonymous survey modu kullanılmıştır). Toplanan veri, TSRM, KED ve TBM derneklerinin belirlediği temsilciler tarafından değerlendirilerek ulusal rapor oluşturulacaktır. Yayınlar sizlerle paylaşılacaktır.

Bu doğrultuda aşağıdaki linki kullanarak **17 MAYIS 2024 tarihi CUMA günü saat 23:59'a kadar** merkezinizin **2021** yılında gerçekleştirdiği uygulamaların verilerini yüklemenizi önemle rica eder, yapılacak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak verilerinizi anonim şekilde bizlerle gönüllü olarak paylaşmayı kabul ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,
Klinik Embriyoloji Derneği
Tüp Bebek Merkezleri Derneği
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "İstisnalar" kenar başlıklı 28'inci maddesinin "c" bendi

**30 Eylül 2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "*Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik*" in 24'üncü maddesinin, 2'nci fıkrası

Qualtrics güvenlik sistemleri ile ilgili bağlantılar;
https://www.qualtrics.com/uk/platform/security/?rid=ip&prevsite=en&newsite=uk&geo=AE&geomatch=uk
https://www.qualtrics.com/trust-center/
https://www.qualtrics.com/security-statement/

Klinikler_Genel Bilgiler_v4

Bölüm 1 / Soru 1 . Kliniğinizde **IUI dışı** (IVF, ICSI, IVF/ICSI, FER-FET gibi) amaçlar için başlatılan siklusların 1 (bir) yıllık toplam sayısını uygun kutucuğu işaretleyerek seçiniz.

<100 Siklus
100-199 Siklus
200-499 Siklus
500-999 Siklus
>1000 Siklus

Bölüm 1 / Soru 2. Kliniğinizde **IUI için** başlatılan siklusların 1 (bir) yıllık toplam sayısını uygun kutucuğu işaretleyerek seçiniz.

<100 Siklus
100-199 Siklus
200-499 Siklus
500-999 Siklus
>1000 Siklus

Tedavi, gebelik ve doğum sayıları_v4

ÖN BİLGİ / TANIMLAR.

1. PGT ve PGS (preimplantasyon genetik tani / screening (tarama) yapılan sikluslar ve aspirasyonlar için, embriyo transferinin gercekleştirilip gercekleştirilmediğine bakılmaksızın her ikisinin de dahil edilmesi gerekmektedir.

2. Hastanın siklusunda hem IVF hem de ICSI tekniklerinin (IVF/ICSI) olması durumunda, bunları ICSI olarak bildiriniz.

3. PGT hariçtir.

4. Taze sikluslar tamamen taze materyallerle ilgili olup, FER-FET (taze oositlerinden elde edilen embriyonun donudurulup çözülmesi sonrası transferi), FOR ise, donmuş oositlerin çözüldükten sonra döllenmesi sonrası oluşan embriyonun transferi ile ilgili terimlerdir.

5. FER-FET/FOR siklusları için aspirasyon sayıları yerine çözülme (thawings) sayılarının kullanılması rica olunur.

6. Fertilite prezervasyonu veya sosyal dondurma icin olanları haric tutunuz (tıbbi ve tıbbi olmayan kullanım). Dondurulan oosit veya embriyo sayısından bağımsız olarak hasta başına olan verilerin girilmesi gerekmektedir.

7. WHO/ICMART' ın klinik gebelik tanımını kullanınız: bir veya daha fazla gebelik kesesinin ultrasonografik olarak görüntülenmesi veya gebeliğin kesin klinik belirtileri ile teşhis edilen bir gebelik olması. MAR/ART kayitlari amacıyla, intrauterin gebeliğin yanı sıra klinik olarak belgelenmis ektopik gebeliği de içermektedir.

8. Doğum terimi; gebeliğin 22. haftasından sonra gerçekleşen canli ve/veya ölü doğumla sonuçlanan olguları kapsamaktadır..

Bölüm 2 / Soru 1 . Kliniğinizde uygulanan IVF tedavileri arasında **taze siklusları** içeren veriler ile aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	Taze siklus (IVF)*			PGT[1]
	IVF[2]	ICSI[2]	Toplam	Taze siklus
Başlanan siklus sayısı[5]				
Yapılan aspirasyon sayısı[5]				
Freeze-all, oositler [6]				
Freeze-all, embriyolar [6]				
Transfer sayısı				
Gebelik sayıları, total[7]				
Doğum sayıları[8]				
Sonucu bilinmeyen gebeliklerin sayısı				

Bölüm 2 / Soru 2 . **Taze sikluslar arasında kaç tanesi .... ile gerçekleştirilmiştir:*

Cerrahi olarak alınan eş spermi ile

Karma IVF/ICSI prosedürü ile[2]

Bölüm 2 / Soru 3. Kliniğinizde uygulanan IVF tedavileri arasında **donmuş siklusları** içeren veriler ile aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

FET[3]	PGT [1]
IVF, ICSI	Donmuş siklus

Başlanan siklus sayısı[5]		
Yapılan çözülme sayısı[5]		
Transfer sayısı		
Gebelik sayıları, total[7]		
Doğum sayıları[8]		
Sonucu bilinmeyen gebeliklerin sayısı		

Bölüm 2 / Soru 4 . In vitro matürasyon ve FOR[4] tedavileri için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	IVM				FOR[4]			
	Aspirasyon	Transfer	Gebelik	Doğum	Çözülme	Transfer	Gebelik	Doğum
Sayılarınızı uygun kutulara belirtiniz.								

Yaş bazlı sonuçlar_v4

ÖN BİLGİ.

** Karma IVF ve ICSI siklusları (IVF/ICSI) olması durumunda, bunları ICSI olarak bildiriniz.*

Bölüm 3 / Soru 1 . Kliniğinizdeki yaş gruplarını baz alan siklus sayılarını (IVF veya ICSI için aspirasyon) belirtiniz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA LÜTFEN BUNU BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR

KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	IVF*			ICSI*			FET		
	Aspirasyon	Gebelik	Doğum	Aspirasyon	Gebelik	Doğum	Çözülme	Gebelik	Doğum
≤34 yaş									
35-39									
≥40 yaş									
Bilinmiyor									

Tedavi komplikasyonları ve fötal redüksiyonlar_v4

ÖN BİLGİ.

OHSS evrelemesi:

Evre 3:

Abdominal distansiyona (evre 1)

ek olarak bulantı, kusma ve/veya ishal eşlik etmesi, over boyutlarının 5-12 cm olması

ek olarak ultrasonda asit görülmesi (evre 3)

Evre 4: *Evre 3' teki bulgularla birlikte asitin klinik kanıtı olması ve/veya hidrotoraks veya dispne*

Evre 5: *Yukarıdakilerin tamamı ile beraber hemokonsantrasyon, koagulasyon anormallikleri ve azalmış renal perfüzyon görülmesi*

Bölüm 4 / Soru 1 . Kliniğinizdeki aşağıdaki komplikasyonların görülme sayılarını her bir durum için ayrı ayrı belirtiniz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA LÜTFEN BUNU BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

Sayıları belirtiniz.

Hastaneye yatış gerektiren evre 3 ve üzeri ciddi OHSS	
Maternal ölüm sayısı (ayrıntıları aşağıdaki kutucuğa yazınız)	
Fötal redüksiyon işlem sayısı	

OPU komplikasyonları

	Sayıları belirtiniz.
Kanama	
Enfeksiyon	
OPU komplikasyonlarının tamamı	

Bölüm 4 / ek bilgi. Maternal ölüm (ayrıntıları buraya yazabilirsiniz)

Transfer edilen embriyo sayısı bazlı sonuçlar (Taze Siklus)_v4

ÖN BİLGİLER.

*BU BÖLÜMDEKİ TÜM CEVAPLARIN **TAZE SİKLUSLAR (PGT/PGS yapılanlar HARİÇ)** İÇİN VERİLMESİ RİCA OLUNUR.*

** Total: Bölüm 2 içinde bahsi geçen transfer, gebelik ve doğum sayıları ile aynı sayılar kastedilmiştir.*

*** Düşükler ve ektopik gebelikler*

**** Gebelik izlem takibinden çıkanlar ile gebelik sonuç verilerinin elde olmaması/ulaşılamaması kastedilmiştir.*

Bölüm 5 / Soru 1. Tüm IVF, ICSI ve IVF/ICSI **taze siklusları** için gebelik sonuçlarınızı belirtiniz (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz.).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA LÜTFEN BUNU BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Klivaj evresi embriyo ile transfer siklusu	0	0	0	0
Klinik gebelik	0	0	0	0

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Blastokist transfer siklusu	0	0	0	0
Klinik gebelik	0	0	0	0

Bölüm 5 / Soru 2. Tüm IVF, ICSI ve IVF/ICSI **taze siklusları** için gebelik sonuçlarınızı belirtiniz (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz.).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Tüm transfer siklusları	0	0	0	0
Tüm klinik gebelikler	0	0	0	0

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Gebelik kayıpları**	0	0	0	0

Gebelik izlem takibinden çıkanlar***	0	0	0	0

Bölüm 5 / Soru 3. Tüm IVF, ICSI ve IVF/ICSI **taze siklusları** için gebelik sonuçlarınızı belirtiniz (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz.).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Tekil gebelik	0	0	0	0
İkiz gebelik	0	0	0	0
Üçüz ve daha fazla sayıda	0	0	0	0
Bilinmeyen sayıda	0	0	0	0
Gebeliklerin tamamı	0	0	0	0

Transfer edilen embriyo sayısı bazlı sonuçlar (Donmuş Siklus)_V4

ÖN BİLGİLER.

*BU BÖLÜMDEKİ TÜM CEVAPLARIN **DONMUŞ SİKLUSLAR (PGT/PGS yapılanlar HARİÇ)** İÇİN VERİLMESİ RİCA OLUNUR.*

** Total: Bölüm 2 içinde bahsi geçen transfer, gebelik ve doğum sayıları ile aynı sayılar kastedilmiştir.*

*** Düşükler ve ektopik gebelikler*

**** Gebelik izlem takibinden çıkanlar ile gebelik sonuç verilerinin elde olmaması/ulaşılamaması kastedilmiştir.*

Bölüm 6 / Soru 1. Tüm **donmuş sikluslarda** gebelik sonuçlarınızı belirtiniz (IVF, ICSI ve IVF/ICSI ile) (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Klivaj evresi embriyo ile transfer siklusu	0	0	0	0
Klinik gebelik	0	0	0	0

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Blastokist transfer siklusu	0	0	0	0
Klinik gebelik	0	0	0	0

Bölüm 6 / Soru 2. Tüm **donmuş sikluslarda** gebelik sonuçlarınızı belirtiniz (IVF, ICSI ve IVF/ICSI ile) (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Tüm transfer siklusları	0	0	0	0
Tüm klinik gebelikler	0	0	0	0

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Gebelik kayıpları**	0	0	0	0
Gebelik izlem takibinden çıkanlar***	0	0	0	0

Bölüm 6 / Soru 3. Tüm **donmuş sikluslarda** gebelik sonuçlarınızı belirtiniz (IVF, ICSI ve IVF/ICSI ile) (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Tekil gebelik	0	0	0	0
İkiz gebelik	0	0	0	0
Üçüz ve daha fazla sayıda	0	0	0	0
Bilinmeyen sayıda	0	0	0	0
Gebeliklerin tamamı	0	0	0	0

Transfer edilen embriyo sayısı bazlı sonuçlar (PGT)_v4

ÖN BİLGİLER.

*BU BÖLÜMDEKİ TÜM CEVAPLARIN **PGT YAPILAN SİKLUSLAR** İÇİN VERİLMESİ RİCA OLUNUR.*

** Total: Bölüm 2 içinde bahsi geçen transfer, gebelik ve doğum sayıları ile aynı sayılar kastedilmiştir.*

*** Düşükler ve ektopik gebelikler*

**** Gebelik izlem takibinden çıkanlar ile gebelik sonuç verilerinin elde olmaması/ulaşılamaması kastedilmiştir.*

Bölüm 7 / Soru 1. **Tüm PGT yapılan sikluslardaki** gebelik sonuçlarınızı belirtiniz [2] (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Klivaj evresi embriyo ile transfer siklusu	0	0	0	0
Klinik gebelik	0	0	0	0

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Blastokist transfer siklusu	0	0	0	0
Klinik gebelik	0	0	0	0

Bölüm 7 / Soru 2. **Tüm PGT yapılan sikluslardaki** gebelik sonuçlarınızı belirtiniz (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Tüm transfer siklusları	0	0	0	0
Tüm klinik gebelikler	0	0	0	0

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Gebelik kayıpları**	0	0	0	0
Gebelik izlem takibinden çıkanlar***	0	0	0	0

Bölüm 7 / Soru 3. **Tüm PGT yapılan sikluslardaki** gebelik sonuçlarınızı belirtiniz (transfer edilen embriyo sayısı alt başlıklarının her biri için sayı belirtiniz).

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	1	2	BİLİNMİYOR	#Conjoint, Total#
Tekil gebelik	0	0	0	0
İkiz gebelik	0	0	0	0
Üçüz ve daha fazla sayıda	0	0	0	0
Bilinmeyen sayıda	0	0	0	0
Gebeliklerin tamamı	0	0	0	0

Intrauterin İnseminasyon_v4

ÖN BİLGİLER .

** Aynı siklus sırasında gerçekleştirilen IUI sayısından bağımsız olarak IUI sayısı*

*** Lütfen gebeliklerle ilgili olarak WHO/ICMART tanımlarını kullanın (bkz. Bölüm 2)*

**** Düşükler ve ektopik gebelikler*

***** Gebelik izlem takibinden çıkanlar ile gebelik sonuç verilerinin elde olmaması/ulaşılamaması kastedilmiştir.*

Bölüm 8 / Soru 1. Kliniğinizde gerçekleştirilen **IUI sonrası** gebelik sonuçlarını aşağıdaki tabloda yer alan alt başlıklara göre belirtiniz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	Siklus sayısı*	Klinik gebelik**	Gebelik kaybı***
35 yaş altı	0	0	0

35-39 yaş	0	0	0
40 yaş üstü	0	0	0
#Conjoint, Total#	0	0	0

Bölüm 8 / Soru 2. Kliniğinizde gerçekleştirilen **IUI sonrası** gebelik sonuçlarını aşağıdaki tabloda yer alan alt başlıklara göre belirtiniz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	Tekil gebelik	İkiz gebelik	Üçüz ve daha fazla sayıda	Bilinmeyen sayıda	#Conjoint, Total#
35 yaş altı	0	0	0	0	0
35-39 yaş	0	0	0	0	0
40 yaş üstü	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Tedaviye göre gestasyonel hafta ve çoğul doğumlar_v4

ÖN BİLGİLER.

** PGT yapılan taze/donmuş siklus hastaları dahil*

*** Bebek sayıları değil, doğum sayısı baz alınacaktır Gebelik haftasını OPU + 2 hafta olarak hesaplayınız.*

Bölüm 9 / Soru 1. Kliniğinizde **taze siklusla** (IVF, ICSI*) gebe kalan hastaların doğum sayılarını** tabloda belirtildiği şekilde doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ,

HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	20-27 hafta	28-32 hafta	33-36 hafta	37-41 hafta	42+ hafta	Bilinmeyen	#Conjoint, Total#
Tekil	0	0	0	0	0	0	0
İkiz gebelik	0	0	0	0	0	0	0
Üçüz ve daha üstü gebelik	0	0	0	0	0	0	0

	20-27 hafta	28-32 hafta	33-36 hafta	37-41 hafta	42+ hafta	Bilinmeyen	#Conjoint, Total#
Bilinmeyen	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	0	0	0	0	0	0	0

Bölüm 9 / Soru 2. Kliniğinizde **donmuş sikluslarla** (IVF, ICSI veya IVF/ICSI*) gebe kalan hastaların doğum sayılarını** tabloda belirtildiği şekilde doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ,

HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	20-27 hafta	28-32 hafta	33-36 hafta	37-41 hafta	42+ hafta	Bilinmeyen	#Conjoint, Total#
Tekil	0	0	0	0	0	0	0
İkiz gebelik	0	0	0	0	0	0	0
Üçüz ve daha üstü gebelik	0	0	0	0	0	0	0

	20-27 hafta	28-32 hafta	33-36 hafta	37-41 hafta	42+ hafta	Bilinmeyen	#Conjoint, Total#
Bilinmeyen	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

Uluslararası kabul edilen hastaların özellikleri_v4

ÖN BİLGİLER .

** ART yaptırdıkları ülkeden farklı bir ülkede yaşayan hastalar*

*** Toplam hasta profilini oluşturanların 5 ana ülkesini belirtiniz ve her birinin siklus sayısını veriniz. Diğerlerinin ise toplam siklus sayısını veriniz.*

**** Yaş sınırlaması, yasal çift statüsü, cinsel yönelim gibi*

Bölüm 10 / Soru 1. Kliniğinize başvuran uluslararası hastaların* siklus çeşitlerini tabloda belirtildiği şekilde doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	Başlanan siklus sayısı
Tedavi şekilleri	
IVF	
ICSI	
GIFT	
PGD	
Diğerleri, bilinmeyenler	

Bölüm 10 / Soru 2. Kliniğinize başvuran uluslararası hastaların* hangi ülkelerden başvurduğunu** tabloda belirtildiği şekilde doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDARAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	Ülke adı	Siklus sayısı
1		
2		
3		
4		
5		
Diğerleri, tümü**		

Bölüm 10 / Soru 3. Kliniğinize başvuran uluslararası hastaların* hangi sebeplerle kliniğinize başvurduğunu tabloda belirtildiği şekilde doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	Hukuki		Erişim		Kalite	Diğer
	Uygulanacak tekniğin geldikleri ülkede hukuki olmaması	Hukuki olmayan hasta özellikleri***	Uygulanacak tekniğin geldikleri ülkede daha pahalı olması	Mesafe, bekleme listesi	Tekrarlayan başarısızlıklar	Aşağıdaki kısma açıklama yazabilirsiniz
Siklus sayıları						

Bölüm 11 / FERTİLİTE PREZERVASYONU

ÖN BİLGİLER. ***ÖN BİLGİLER***

***** Hastanın fertilitesinin korunması amacı ile aynı yıl içerisinde birden fazla kez başvurması veya saklanan örneklerinin birden fazla kez kullanılması durumunda aynı hasta için birden fazla veri girişi yapılabilir.*

¹ Saklanan doku veya gametlerin sayısından bağımsız kullanılma sayısının verilmesi gerekmektedir.

Bölüm 11 / Soru 1. Kliniğinizde **kadın fertilitesinin korunması** nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerin bilgilerini tabloda belirtildiği şekilde doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

	Over Doku kriyoprezervasyonu yapılan hastalar		Oosit kriyoprezervasyonu yapılan hastalar
	Prepubertal yaş grubu	Postpubertal yaş grubu	Yaştan ve endikasyondan bağımsız
Doku dondurulan hasta sayısı			
Dondurulma endikasyonu; medikal, medikal olmayan veya her ikisi olarak belirtiniz.			
Saklanan Hasta Sayısı *			
Kullanan Hasta Sayısı * [1]			
	Prepubertal yaş grubu	Postpubertal yaş grubu	Yaştan ve endikasyondan bağımsız
Transplantasyon yapılan hasta sayısı			
Transplantasyon sonrası YÜT uygulamaları yapılan hasta sayısı			
IVM yapılan hasta sayısı			
IVM dışı YÜT uygulamaları yapılan hasta sayısı			

Q39. Kliniğinizde **erkek fertilitesinin korunması** nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerin bilgilerini tabloda belirtildiği şekilde doldurunuz.

(CEVABINIZIN 0 (sıfır) OLMASI DURUMUNDA RAKAM OLARAK BELİRTİNİZ, HERHANGİ BİR KUTUCUĞU BOŞ BIRAKMAYINIZ.)

Testis Doku kriyoprezervasyonu	Sperm kriyoprezervasyonu yapılan hastalar

	yapılan hastalar			
	Prepubertal yaş grubu	Postpubertal yaş grubu	Ejakülattan sperm elde edilen hastalar	Ejakülat dışı (testiküler, epididimal) sperm elde edilen hastalar
Doku dondurulan hasta sayısı				
Dondurulma endikasyonu; medikal, medikal olmayan veya her ikisi olarak belirtiniz.				
Saklanan Hasta Sayısı *				
Kullanan Hasta Sayısı * [1]				

	Prepubertal yaş grubu	Postpubertal yaş grubu	Ejakülattan sperm elde edilen hastalar	Ejakülat dışı (testiküler, epididimal) sperm elde edilen hastalar
Transplantasyon yapılan hasta sayısı				
Transplantasyon sonrası YÜT uygulamaları yapılan hasta sayısı				
IVM yapılan hasta sayısı				
IVM dışı YÜT uygulamaları yapılan hasta sayısı				

Bölüm 12 / SON

ANKET SONU.

ÖNEMLİ UYARI:

İLERİ TUŞUNA BASARAK DEVAM ETMENİZ DURUMUNDA ANKET VERDİĞİNİZ CEVAPLARLA SONLANDIRILACAK OLUP

SİZE GÖNDERİLEN LİNKTEN YENİDEN GİRİŞ YAPARAK SORULARI CEVAPLAMA ŞANSINIZ **OLMAYACAKTIR**.

ANKETTEN ÇIKIP BAŞKA BİR TARİHTE TEKRAR GİRMEK İSTİYORSANIZ LÜTFEN İLERİ TUŞUNA BASMAYIP SADECE İNTERNET TARAYICINIZDAKİ SEKMEYİ KAPATINIZ.

ANKETİ VERDİĞİNİZ CEVAPLARLA SONLANDIRMAK İSTİYORSANIZ İLERLEYİNİZ.

Powered by Qualtrics